

**BUTLLETÍ N°10: ALT CAMP**

Avís del dia: 6 d'agost de 2015

Vinya:**Cuc del Raïm: Tercera generació****Moments de tractament i productes:**

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantraniprol, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: *Bacillus thuringiensis*, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos.

• **Camp de Tarragona:**– **A la zona primerenca, a les zones mitjanes i a les zones tardanes** ja es va donar l'avís.– **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a

Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra la màxima eclosió va ser diumenge 2, dilluns 3 i dimarts 4.

Podridura grisa o *Botrytis*

El cap de setmana passat es van produir en alguns indrets pluges de diferent quantitat. En els llocs on han estat importants, entre 20 i 40 litres, és aconsellable tractar contra el podrit per si es produeix el badat dels grans. Prioritzar les parcel·les amb vinyes vigoroses, amb raïms molt inflats. Aquest tractament es sol fer amb el tractament del cuc. Si no es va fer es recomana realitzar-lo a posteriori. En la varietat chardonnay no cal actuar, en la varietat Macabeu encara estem dintre de plaç i en la Parellada podem inclús esperar una setmana per a fer-lo.

Cendrosa

Estem trobant incidència de la malaltia, cal estar atents en varietats i zones sensibles. Cal protegir els raïms fins que l'enverat sigui complet (varietats negres) o fins que la maduració sigui clarament iniciada (varietats blanques).

Mildiu

Els dos episodis de pluges que hem tingut en l'espai de 10 dies, poden activar el risc d'aparició de mildiu de tardor. Per aquelles vinyes a les que falti més de 3 setmanes per collir, es recomana l'aplicació d'un tractament preventiu amb coure per evitar la pèrdua anticipada dels pàmpols.

Olivera:**Mosca de la oliva. *Bractocera oleae***

Ja ha aparegut la primera generació d'adults, en la que normalment no cal realitzar tractaments de caràcter general en varietat arbequina.

Només s'està detectant picada en finques concretes d'algunes zones i varietats molt primerenques com sevillenca, grossal, morruda etc per això cal fer un recompte de picades i recordeu que només cal tractar si es supera el llindar del 5%. Encara no es recomana cap tractament. Estar atents als avisos.

Si s'utilitza la tècnica de la captura massiva per al control de la plaga és recomanable col·locar els mosquers a partir d'aquest moment.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Per qualsevol dubte trucar a aquest tècnic

Lluís Serra Antolí

Tècnic de l'ADV CELLERS DOMENYS

Telf. 685 10 85 68

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35

Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07

Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05

Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02

Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10