

**BUTLLETÍ N°13: Avís del dia 16 d'agost de 2019 (PENEDÈS i ALT CAMP)****Avís 11/2019****Cultius:****Vinya, olivera i horta.****Vinya****NOTA:**

Recordem de manera general, que dins dels 21 dies anteriors a la verema, no és aconsellable realitzar tractaments amb productes fungicides per evitar problemes posteriors en la fermentació.

Cendrosa

L'inici del verolat és un moment apropiat per tractar preventivament contra la malura sobretot en **varietats i zones més tardanes**.

Míldiu

Durant el mes d'agost és convenient realitzar algun tractament amb coure, per tal de protegir la vegetació del míldiu de tardor i evitar la caiguda prematura de pàmpols, fet que podria perjudicar la correcta maduració del raïm. Aquest tractament és especialment important en **vinyes de collita més tardana i en vinyes joves en formació**.

Olivera***Bactrocera oleae* (Mosca de l'oliva)**

Al **Baix Penedès** s'estan trobant zones amb picada de mosca. En aquelles finques on es superi el llindar (5% d'olives picades) s'ha de realitzar el tractament larvicida del **dilluns 19 a divendres 23**. A la resta de comarques el nivell de picada és baix i **no es recomana encara realitzar el tractament**, estigueu atents al contestador.

Les matèries actives recomanades són:

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

SUBSTÀNCIA ACTIVA	NÚM. APLICACIONS	TIPUS ACCIÓ	FORMA APLICACIÓ	TERMINI DE SEGURETAT
ACETAMIPRID 20% [SG] i [SP]	2	Adulticida/larvicida	Total	28 dies
ALFA CIPERMETRIN 10% [SC]	2	Adulticida	Pegats (esquer)	7 dies
BEAUVERIA BASSIANA (CEPA ATCC 74040) 2.3% [OD]	3-5	Adulticida	Total	NP
CIPERMETRIN 5% [EC]	2	Adulticida	Total	3 dies
CIPERMETRIN 10% [EC]	1 (Abans floració)	Adulticida	Total	NP
DELTAMETRIN 1,57% [SC]	3	Adulticida	Total	7 dies
DELTAMETRIN 2,5% [EC] i [EW]	1, 2 o 3 (depèn del producte)	Adulticida	Total o a bandes (depèn del producte)	7 dies
DELTAMETRIN 10% [EC]	3	Adulticida	A bandes	7 dies
DIMETOAT 40% [EC]	1-2	Adulticida/larvicida	Total o pegats (depèn del producte)	28 o 42 dies (depèn del producte)
FOSMET 20% [EC]	2	Adulticida/larvicida	Total	21 dies
FOSMET 50% [WG] i [WP]	2	Adulticida/larvicida	Total	21 o 28 dies (depèn del producte)
LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS]	1 o 2 (depèn del producte)	Adulticida	Total o pegats	7 dies
LAMBDA CIHALOTRIN 5% [EG]	1	Adulticida	Total	14 dies
LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS]	2	Adulticida	Total	7 dies
SPINOSAD 0,024% [CB]	-	Adulticida	A bandes o pegats	7 dies
TIACLOPRID 48% [SC]	2	Adulticida/larvicida	Total	14 dies
ZETA-CIPERMETRIN 10% [EW]	1 (Abans que es desenvolupi el fruit)	Adulticida	Total	NP

Les temperatures suaus son adequades per a l'activitat de la mosca. Per als agricultors que utilitzin caolí com a producte preventiu, és moment de realitzar el tractament.

Horta

Tomàquet

Tuta absoluta

Les poblacions en general són baixes, tot i que s'estan trobant danys en finques puntuals, cal estar atents. Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Àcar bronzejat

Amb la calor elevada les poblacions d'aquest àcar són altes. Recordeu que els símptomes són un canvi de coloració de verd a marró-daurat de la tija i les fulles, que comença, generalment, a la part inferior de la planta i que evoluciona ràpidament de manera ascendent, acabant assecant la planta.

Si localitzeu els primers focus tracteu les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

Heliothis (Helicoverpa armigera)



Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a Tuta absoluta ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECOMANACIONS

- Us recordem que cada propietari d'una explotació agrícola té l'obligació d'entregar el Quadern de camp emplenat abans de la collita del cultiu. Teniu dos possibilitats:
 - Via DOMENIO VITIS. S'ha penjat una guia pràctica a: www.cellersdomenys.com/ca/comunicats. Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
 - De manera manual: A cada oficina disposeu del full oficial de Quadern de camp del DARP.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2020**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10