

**BUTLLETÍ N°5: 30 D'ABRIL DE 2020 (PENEDÈS I ALT CAMP)**

Avís 4/2020

Cultius:**Vinya, ametller, olivera, horta****Vinya****Míldiu**

Fins el moment no s'ha detectat l'aparició de cap taca de míldiu a les nostres comarques.

Vigilar l'aparició de les primeres taques és de gran importància per evitar danys de la malaltia. Es premiarà la primera i segona taca de cada comarca. En cas de detectar-ne, avisar als tècnics de les ADV o bé directament a aquest servei sense arrencar-la del cep.

Les previsions meteorològiques no indiquen risc de pluges en els propers dies, pel que en aquelles vinyes on ja s'ha tractat, no cal renovar la protecció. A les vinyes amb brotacions menors als 20 cm, de moment, no cal tractar. En varietats on ens aproximem al període de floració, cal extremer la vigilància.

Si que s'ha trobat taca de míldiu a **LA MÚNIA** i altres municipis de l'Alt Penedès. D'aquesta manera si que seria necessari tindre protegida la vinya però, tenint en compte que no s'esperen pluges pels propers dies i per optimitzar el nombre de tractaments a realitzar durant la campanya **ENCARA NO ES RECOMANA RENOVAR EL TRACTAMENT CONTRA MILDIU O FER-NE A VINYES QUE NO ARRIBIN ALS 20 CM DE BROTADA**. Recordeu que és important tractar sempre abans de les pluges, tant si fem servir productes de contacte, com sistèmics degut a que el fong és endoparàsit i ha de penetrar en la planta amb humitats altes. De tota manera, esteu atens als missatges de l'ADV.

Cendrosa

Recordem que el primer tractament es recomana quan la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.

Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions d'aquest fong durant la campanya passada i en aquelles zones i varietats sensibles.

S'estan detectant atacs primerencs de malura. **ES RECOMANA RENOVAR ELS TRACTAMENTS A LES VINYES ON S'OBSERVIN SÍMPTOMES** i també en aquelles que habitualment presenten problemes.

A les zones més tardanes, es recorda que el primer tractament preventiu cal realitzar-lo en el moment en que hi hagi uns 15 cm de brotada.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Botrytis

La gran quantitat de pluges que s'ha produït durant el mes d'abril, ha provocat l'aparició de símptomes de Botrytis en fulla i brot. Aquest fet és molt poc habitual en les nostres condicions. No es recomana la realització de cap tractament específic, ja que amb la pujada de les temperatures i l'absència de pluges, no s'espera que vagi a més.

Durant la caiguda de caputxons florals es corroborarà si cal fer algun tractament contra aquest fong. Esteu atents als missatges.

Ametller

Vespeta de l'ametller (*Eurytoma amygdali*)

Ja s'han donat els avisos de tractament pel control dels adults.

Podeu trobar més informació al [full informatiu](#) a la web del DARP.

Brot sec o fusicocum

Durant els mesos de maig i juny, en cas d'altres humitats o pluges, s'han de protegir els ametllers

Taca ocre

Degut a les condicions actuals, es recomana protegir les varietats sensibles en aquelles finques on hi hagi presència d'inòcul.

Pugó

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

Olivera:

Repilo o Ull de gall

En cas de mullenes als arbres, principalment en les zones més humides, es recomana mantenir les oliveres protegides, especialment on es detecti la presència del fong.

Caparreta negra (*Saissetia oleae*)

La caparreta negra produeix danys directes alimentant-se de la saba, i danys indirectes al segregar melassa que causa l'aparició de negreta. No acostuma a ser una plaga problemàtica, però en el cas de tenir una afectació greu es pot fer el tractament.

Corc negre (*Hylesinus toranio*)

Aquesta plaga s'està estenent arreu del territori, cal vigilar la presència de brancatge sec. Per reduir la població és molt important aprofitar l'esporga per eliminar aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i cremant els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sobre de la part afectada.

Prays (generació antòfaga)

En zones del litoral, només en les plantacions on els arbres tinguin molt poca floració, i que a més, tradicionalment estiguin afectades greument per prays, consulteu al tècnic de la vostra zona.



Horta

Tomaquera a l'aire lliure

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trapes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte. Recordeu que en tomaquera petita pot causar danys a l'ull de la planta aturant-ne el creixement.

Tomàquet d'hivernacle

Tuta absoluta

Recordeu que la introducció de miríds depredadors ens pot fer un bon control de la plaga, a més a més d'ajudar-nos a controlar la mosca blanca que comença a estar present en alguns hivernacles.

L'eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions.

Míldiu

S'està detectant als hivernacles, vigileu les vostre plantacions.

Enciam, Ceba i Patata

Míldiu

En cas de produir-se humitats, cal vigilar les plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECORDATORIS

- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2021**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material per emparrar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

LA CONCA DE BARBERA

ALT CAMP

BAIX PENEDES
Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10