

## BUTLLETÍ GENERAL 4: PENEDÈS, ALT CAMP I CONCA DE BARBERÀ

Avís del dia 28 de juny de 2018

**Cultius:**  
**Vinya, olivera, horta**

### Vinya

## ZONES EN CONFUSIÓ SEXUAL, NO CAL TRACTAR

**Cuc del Raïm: Segona generació**

- **Baix Penedès:**
  - **A la zona més primerenca que és la costanera** de Calafell i El Vendrell, ja es va donar l'avís.
  - **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres, la màxima eclosió és dimarts 26, dimecres 27 i dijous 28
- **Camp de Tarragona:**
  - **A les zones tardanes:** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S<sup>a</sup> Maria, Rodonyà, Masllorenç, l'inici de l'eclosió és dimecres 27 i dijous 28. La màxima eclosió és dissabte 30, diumenge 1 i dilluns 2
  - **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de Santa Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra, l'inici de l'eclosió és dissabte 30 i diumenge 1. La màxima eclosió serà dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5.
- **Conca de Barberà:**
  - **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà estem en període de posta.
  - **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i zones baixes de Sarraí s'ha iniciat el vol.

Moment d'aplicació	Matèria activa
Inici del vol	Fenoxicarb
Entre inici de vol i inici d'eclosió	Clorantraniliprol
	Indoxacarb
	Metoxifenocide
Inici d'eclosió	Bacillus thuringiensis (1)
	Emamectina (2)
	Spinosad (1)
	Spinetoram
Màxima eclosió	Tebufenocide
	Metil clorpirifos (2) (3)

## Mildiu

S'estan trobant importants repicats de mildiu per molts indrets, recomanem vigilar atentament l'aparició de noves taques o de raïms afectats i en cas positiu cal tractar preferiblement amb productes penetrants o sistèmics, mullant el millor possible per les dues cares.

## Cendrosa

Estem trobant incidència de cendrosa en molts indrets. Recordem que el tercer tractament cal fer-lo quan el gra del raïm arriba a la mida d'un pèsol.

**NOTA: Per a obtenir bones eficàcies en tots els casos, els tractaments s'han de fer fila per fila, passant per les dues cares dels ceps**

## Olivera

### *Prays oleae*

A la zona del Baix Penedès ja es va donar l'avís.

A la resta de zones es comencen a observar penetracions de les larves en els fruits. Es recomana iniciar el tractament des de dimarts dia 26 a diumenge dia 1 de juliol.

## Horta

### Ceba i Patata: *Míldiu*

Vigileu les plantacions i protegiu en cas de ser necessari.

## Tomaquera a l'aire lliure

### *Tuta absoluta*

Les poblacions a l'aire lliure són molt baixes. Amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb els enemics naturals que colonitzen el cultiu de forma natural.

## Patata

### Escarabat de la patata

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona.

Podeu trobar més informació al web del Departament:

[www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Es recorda que a la cooperativa podeu trobar tot el material i subministres que necessiteu.

**ADV CELLERS DOMENYS, ASSOC.**