


BUTLLETÍ N°3: 22 D'ABRIL DE 2021 (CONCA DE BARBERÀ)

Avís 3/2021

Cultius:
Vinya, olivera, ametller, garrofer
Vinya
Corc del raïm (*Lobesia botrana*). Confusió sexual

Us recordem que, en aquelles zones on s'utilitzi la confusió sexual, s'han de col·locar els difusors.

Per a què la tècnica de la confusió sexual funcioni els difusors s'han de col·locar a camp abans de la detecció del vol de la primera generació, cosa que es va produir fa 2 setmanes. Si encara no les heu col·locat us aconsellem fer-ho el més aviat possible.

Cendrosa

A les zones i varietats primerenques ja s'està produint la brotada. Recordem que el primer tractament es recomana quan la brotada arriba als 10-15 cm de longitud.

Aquest tractament és especialment important en finques amb afectacions d'aquest fong durant la campanya passada i en aquelles zones i varietats sensibles.

A les zones més primerenques les varietats Chardonnay i Trepat es troben en aquest estat fenològic. Comenceu per varietats i zones avançades i deixeu-vos per més endavant les zones més tardanes, si escau.

CONVENCIONALS

Les matèries actives recomanades serien METRAFENONA, MICLOBUTANIL i PROQUINAZID+TETRACONAZOL.

ECOLÒGICS

A grans trets les matèries actives autoritzades contra l'oïdi són:

- SOFRE MULLABLE I SOFRE LÍQUID (si es combinen amb olis minerals s'han de deixar un mínim de 3 setmanes de diferència entre aplicacions)
- OLI DE TARONJA (si es combinen amb sofres s'han de deixar un mínim de 3 setmanes de diferència entre aplicacions)
- HIDROGENOCARBONAT DE POTASSI (assecant)
- LLEVATS DE CERVESA *Saccharomyces cerevisiae* (inductors de resistència)

Consulteu el llistat de productes ecològics autoritzats:

<http://pae.gencat.cat/ca/informacio-general/produccio-agricola-ecologica/mitjans-lluita-fitosanitaria/>

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

NOTA SOBRE MÍLDIU

Encara no es reuneixen les condicions per la germinació de les òspores d'hivern (combinació de 10 mm precipitació a, 10 °C temperatura mitjana i 10 cm de brotada) i no es recomana tractar-ne de moment. Caldrà vigilar l'aparició de les primeres taques per poder establir l'estratègia de lluita.

Olivera

Repilo o ull de gall (*Spilocea oleagina*)

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser beneficioses per aquest fong. En les zones més sensibles, on hi ha plantacions afectades es recomana iniciar la protecció contra aquesta malaltia.



S'han trobat finques amb afectacions greus. Aquesta malaltia produeix defoliació i pèrdua de productivitat. Tracteu amb compostos cúprics.

Corc de l'olivera (*Phloeotribus scarabaeoides*)

Per evitar afectacions d'aquesta plaga s'ha d'eliminar la fusta morta de la finca. Es recomana que quan s'hagin finalitzat les feines de tallar les branques trencades i la poda, es realitzi una trituració o un picat fi (< 10 cm) d'aquestes o la seva crema en el mateix camp, i la llenya s'emmagatzemi en llocs tancats preferentment fora dels camps d'olivera.

Corc negre (*Hylesinus toranio*)

Per controlar aquesta plaga cal vigilar la presència de brancatge sec. Per reduir la població és molt important aprofitar l'esporga per eliminar aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i cremant els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sobre de la part afectada.

A la Conca no s'han trobat danys per aquest corc. Si voleu més informació consulteu aquesta publicació:

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/ag_agricultura/ag02_sanitat_vegetal/ag02_02_plagues/documents_plagues/fitxers_estatics/fitxa_72_corcs_olivera.pdf

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

Ametller

Vespeta de l'ametller (*Eurytoma amygdali*)



En els punts de control continuen emergint els adults, és el moment de realitzar un segon tractament a partir de dimecres dia 21

Les matèries actives autoritzades són:

- Lamdacihalotrin (formulacions de 1,5%, 2,5% i 10%)
- Spirotetramat 10%
- Piretrines 4%
- Oli de parafina 79%

Recordeu que prèviament cal comprovar que el producte comercial estigui autoritzat i seguir les condicions d'utilització que figuren als fulls de registre.

A la nostra demarcació, la vespeta s'ha detectat a la Conca de Barberà i a l'Alt Camp en finques properes al coll de Cabra i al coll de l'Illa.

Pugó

Aneu vigilant si s'observa pugó als brots tendres

Taca ocre

Es recomana tenir la brostada protegida en aquelles varietats i finques on l'any passat van tenir afectacions importants

Més informació sobre la vespeta de l'ametller:

<https://cellersdomenys.com/uploads/advs/penedes/61-penedes.pdf>

Nova plaga

Xylosandrus compactus



S'ha detectat per primera vegada a Tarragona, als termes municipals de Vila-seca, Salou, Reus i Riudoms.

Es tracta d'un corc molt petit de color negre, que pot afectar a moltes espècies, però s'ha trobat principalment en garrofer i llorer. Els símptomes més característics són l'aparició de branques seques a on s'observen petits orificis d'1 a 2 mm de diàmetre amb o sense gomosi. En garrofers molt afectats, també podem trobar-lo en branques principals o al tronc.

Es recomana esporgar les parts afectades i cremar-les immediatament.

En cas de sospita cal que ens ho comuniqueu.

Si teniu garrofers amb els símptomes descrits fiqueu-vos en contacte amb el tècnic o Sanitat Vegetal.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

1 9 1 7



CELLERS DOMENYS
I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL

RECORDATORIS

- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2022**.
- A partir de **dilluns 26 d'abril**, tindreu a la vostra disposició el **l·listat de productes fitosanitaris** que comercialitza la Cooperativa a l'oficina de Blancafort.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material
per emparrar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10