

BUTLLETÍ N°9: 1 DE JUNY DE 2021 (CONCA DE BARBERÀ)

Avís 5/2021

Cultius:


Vinya, olivera**Vinya****Míldiu**

Ja s'han trobat les primeres taques de totes les nostres comarques vitícoles. En tots els casos es tracta d'infeccions primàries aïllades i algun repicat localitzat.

En general, no estem tenint les condicions òptimes pel desenvolupament de la malaltia. Caldrà, però, estar atents a veure com evolucionen les humitats i les pluges previstes el proper cap de setmana.

De totes maneres, recordeu que cal realitzar el tractament a inici de floració, al ser el període més sensible a la malaltia. Per tant, en aquelles zones i varietats tardanes que encara no s'hagi fet aquest tractament caldrà realitzar-lo. La única zona on encara hauríem d'esperar seria el Pla de Manlleu.

De moment s'han confirmat 2 taques (Pira i Barberà) i està per confirmar un possible repicat als Florits (Pira).

**BAIX PENEDES**

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



La floració és un moment sensible a la malaltia i degut a les previsions de pluges amb intensitat alta per dissabte 5, es recomana:

- **ZONA PRIMERENCA** (Montblanc, La Guàrdia, Barberà i Pira)

ECOLÒGICS

Es recomana un tractament preventiu abans de l'episodi de pluges per varietats que entren en floració durant aquesta setmana (TREPAT, MERLOT, ULL DE LLEBRE). Per varietats que no estan en floració encara (MACABEU, PARELLADA) on preveiem l'inici en 8-10 dies, només es recomana un **tractament preventiu als ECOLÒGICS** de les zones on s'han produït infeccions primàries (taques) als municipis de Pira i Barberà. Aquest tractament és **molt preventiu** i es recomana degut a que alguns models predictius donen >30 litres per dissabte 5. **TINGUEU EN COMPTE QUE AMB PLUGES DE MÉS DE 10-15 LITRES CALDRÀ REPETIR EL TRACTAMENT PER PROTEGIR TOTA LA FLORACIÓ.**

CONVENCIONALS

Cal protegir les vinyes a inici de floració, però per varietats com MACABEU i PARELLADA podeu esperar l'evolució de les pluges i tractar-hi després amb un **producte sistèmic**.

- **ZONA MITJANA** (Blancafert i L'Espluga)

De moment no s'ha trobat cap taca i encara queden 7-8 dies per l'inici de floració. Per això, no es recomana cap tractament. Caldrà veure com evoluciona la climatologia.

- **ZONA TARDANA** (Rocafort)

De moment no s'ha trobat cap taca i encara queden molts dies per l'inici de floració. No es recomana cap tractament de moment.

Referent als coures tingueu en compte el següent:

- La **dosis mínima de Cu metall** per ha i aplicació és de **750-800 gr/ha**. Això és clau per saber quina dosis utilitzaré independentment del format de Cu que faci servir.
- L'acció fungicida del Cu és provocada pel catió Cu^{2+} , perquè el procés sorgeixi necessita presència d'aigua, és per això que en risc d'infecció alt cal **mullar bé tota la vegetació**.

Formulats de Cu més comuns i característiques

- Oxiclòrid de Cu: Presenta una bona capacitat de dispersió en aigua. És cristal·lí i si la barreja no és correcta no s'adhereix a la fulla o raïm, perdent eficàcia en el tractament. La seva concentració fa que les dosis siguin de 2-2,5 kg/ha.

- Sulfat cuprocàlcic (Caldo bordelès): Formulats al 1880 per combatre el míldiu, barrejant Cu i hidròxid de calci. S'aconsegueix neutralitzar el pH i que hagi més adherència del producte al raïm i fulla per això és un gran producte de contacte. Per a que sigui eficaç necessitem dosis de 3-5 kg/ha.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafert · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



- Hidròxid cúpric: Molt soluble en aigua, fent que sigui eficaç a curt termini, per això es més recomanable al començament quan es detectin les infeccions primàries. Compte amb la dosificació, a vegades venen en % de Cu metall baix i és necessari calcular bé la dosi per no quedar-te curt. Pot presentar problemes de precipitats amb alguns sofres mullables.
- Òxid cuprós: Menys soluble, aguantarà més en fulla en concentracions baixes. Per això, no serà eficaç a mig termini. Requereix de dosis de 1 kg/ha i va millor en temps humit.

Referent als productes sistèmics tingueu en compte el següent:

- Període més aconsellable en condicions de risc: Des de primeres contaminacions fins a gra mida pèsol.
- Protegeixen els òrgans formats després del tractament uns 10-12 dies.
- No són rentats si la pluja es produeix una hora després del tractament, excepte azoxistrobin (4 hores) i Benalaxil-M (6 hores).
- Detenen el desenvolupament després de penetrar (acció stop), 2 dies després del tractament per Fosetil-A i 4 dies per Metalaxil i Benalaxil.
- Tenen acció preventiva i antiesporulant.
- Presenten risc de resistències excepte el Fosetil-A.

Cendrosa

S'està detectant presència de malura a les vinyes.

El segon tractament preventiu contra aquest fong es realitza a inici de floració si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre en pols.

En zones tardanes com Rocafort es recomana el **primer tractament preventiu** als 15 cm de brotada. En vinyes més avançades i amb problemes anuals de malura caldria renovar el tractament 2-3 setmanes després del primer.

En zones mitjanes i en finques amb problemes de malura als darrers anys es recomana un **segon tractament preventiu** 2-3 setmanes després del primer tractament.

En zones primerenques cal protegir amb un **tercer tractament preventiu** les vinyes a l'inici de floració amb productes líquids. Si espereu a tractar en plena floració apliqueu sofre en pols per no comportar la floració.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Nota sobre Aranya groga (*Tetranychus urticae*)

Durant els mesos de maig-juny es poden produir danys per aquest tetraníquid. No acostuma a ser una problemàtica però poden sortir focus puntuals que caldria controlar per evitar defoliacions prematures que podrien afectar a la brotada de l'any següent. S'estan trobant danys en alguns indrets aïllats. Es recomana tractar **NOMÉS SI TROBEU DANYS**. A hores d'ara ens podem trobar l'inici de posta i els ous es veuen a simple vista.

Productes autoritzats:

- Convencionals: Abamectina i Fenpiroximato.
- Ecològic: Oli de taronja.



Olivera

Repilo o ull de gall (*Spilocea oleagina*)

Les condicions actuals d'humitat i temperatura poden ser beneficioses per aquest fong. En les zones més sensibles, on hi ha plantacions afectades es recomana iniciar la protecció contra aquesta malaltia.



S'han trobat finques amb afectacions greus. Aquesta malaltia produeix defoliació i pèrdua de productivitat. Tracteu amb compostos cúprics **NOMÉS SI TROBEU DANYS**.

Mosca de l'oliva

Si utilitzeu la tècnica de la captura massiva, s'aconsella començar a posar els mosquers. En aquest moments no es poden donar danys, però és molt important començar a reduir les poblacions inicials, per tal de tenir una menor incidència de la plaga durant l'estiu i la tardor.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10