


**BUTLLETÍ N°10: Avís del dia 12 de juliol de 2019 (TOTES LES ZONES)**
**Avís 9/2019**
**Cultius:**
**Vinya, olivera, ametller i horta.**
**Vinya**
**Corc del raïm (Segona generació)**
**ZONA CONFUSIÓ: NO CAL TRACTAR**
**Moments de tractament i productes:**

Moment d'aplicació	Matèria activa
Inici del vol	Fenoxicarb
Entre inici de vol i inici d'eclosió	Clorantraniliprol
	Indoxacarb
	Metoxifenocide
Inici d'eclosió	<i>Bacillus thuringiensis</i> (1)
	Spinosad (1)
	Spinetoram
	Tebufenocide
Màxima eclosió	Metil clorpirifòs (2)

1: Autoritzat en agricultura ecològica.

2: Només formulacions autoritzades per a vinya.

**- Baix Penedès:**

- **A la zona primerenca (Calafell i El Vendrell).** Ja es va donar l'avís.
- **A la zona interior (L'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Banyeres).** Ja es va donar l'avís.

**- Alt Penedès:**

- **A la zona central (La Múnia).** Ja es va donar l'avís.

**- Alt Camp:**

- **A les zones tardanes (Rodonyà i Masllorenç).** Ja es va donar l'avís.

**- Conca de Barberà:**
**BAIX PENEDES**

 Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

**LA CONCA DE BARBERÀ**

 Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

**ALT CAMP**

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà La màxima eclosió serà entre el 11 i el 13 de juliol. Productes: **METIL-CLORPIRIFOS (SENTOSAN)**
- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i zones baixes de Sarral la màxima eclosió serà entre el 13 i el 15 de juliol. Productes: **METIL-CLORPIRIFOS (SENTOSAN)**
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort estem en període de posta. Productes: **INDOXACARB (Steward)**.

**NOTA: Segons normativa vigent només es pot fer una única aplicació per campanya del METIL-CLORPIRIFOS. Per aquesta segona generació podeu fer servir altres matèries actives com DELTAMETRIN (DECIS EVO) o LAMBDA CIHALOTRIN (KARATE ZEON).**

### Cendrosa

En el cas de decidir fer algun tractament els propers dies, si és possible cal evitar aplicar sofre en espolvoreig, ja que les temperatures són molt elevades i es podria provocar fitotoxicitat.

### Míldiu

La pluja del passat dimarts dia 9, solament va superar els 10 litres a les comarques d'El Priorat i La Conca de Barberà. Com les condicions d'altres temperatures i baixes humitats no són favorables pel desenvolupament de la malaltia, no aconsellem ara cap tractament general. Malgrat tot, cal estar atents per si en alguna parcel·la apareixen taques els propers dies.

### Olivera

#### *Bactrocera oleae* (Mosca de l'oliva)

Qui utilitzi la tècnica de sistemes alternatius a la lluita química, ha d'instal·lar les trampes de captura massiva (CONETRAP) o d'atracció i mort en el camp (FOSFAT DIAMÒNIC), abans que apareguin les primeres poblacions d'aquesta plaga.

### Ametller

#### Mosquit verd

Cal estar atents a l'inici dels danys als brots tendres. Vigileu les plantacions joves de menys de cinc anys.

### Horta

#### Tomàquet

BAIX PENEDÈS

LA CONCA DE BARBERÀ

ALT CAMP



### Tuta absoluta

En cas de trobar danys, l'eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions.

Per tal d'evitar l'aparició de resistències no s'han utilitzar productes amb un mateix mode d'acció de manera successiva, respectar les indicacions de l'etiqueta i utilitzar alternatives al control químic.

### Àcar bronzejat

Amb l'augment de les temperatures va apareixent aquest àcar. Si localitzeu els primers focus tracteu les plantes afectades. El sofre controla bé la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

### Heliothis (*Helicoverpa armigera*)

Ja s'ha detectat alguna captura a les trames. Estigueu atents.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

## RECOMANACIONS

- Per tractar l'oïdi o cendrosa ara és convenient NO utilitzar matèries actives amb efecte vapor per evitar fitotoxicitat: proquinazid TALENDO i metrafenona o sofres pols tipus **SOFRE PALLARÈS, AZUMO**. Un assecant efectiu és l'**ARMICARB**.
- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2020**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

**DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.**

#### BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35  
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07  
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

#### LA CONCA DE BARBERÀ

Àvinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05  
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02  
Àvinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

#### ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10