


BUTLLETÍ N° 16: 1 DE JULIOL DE 2020 (CONCA DE BARBERÀ)

Avís 9/2020

Cultius:

Vinya
Vinya

Cuc del raïm

ZONA CONFUSIÓ NO CAL TRACTAR

 • **Conca de Barberà:**

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà l'inici d'eclosió es dimarts 30, dimecres 1 i dijous 2.
- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga i zones baixes de Sarral l'inici d'eclosió serà dijous 2, divendres 3 i dissabte 4.
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarral, Vimbodí i Rocafort s'ha iniciat la posta.

Els productes recomanats per aquesta campanya i el seu moment d'aplicació són:

Moment d'aplicació	Matèria activa	Producte – Casa comercial
Inici del vol	Fenoxicarb	INSEGAR – Syngenta
Entre inici de vol i inici d'eclosió	Clorantraniliprol	CORAGEN - FMC
	Indoxacarb	STEWARD – FMC EXPLICIT - FMC
Inici d'eclosió	Bacillus thuringiensis (1)	Producte comú
	Spinetoram	RADIANT - Dow
	Spinosad (1)	SPINTOR – Dow
	Tebufenocide	MIMIC – Nisso

1: Autoritzat en agricultura ecològica.

Recordeu que el **METIL-CLORPIRIFOS** ha perdut registre i el seu ús està prohibit per aquesta campanya. Heu d'estar atents als missatges ja que els productes del llistat necessiten un interval de dies concrets per a la seva aplicació.

A **BLANCAFORT** i zones baixes de **L'ESPLUGA** s'ha iniciat l'eclosió de la segona generació del corc i ja poden aplicar-se els productes **SPINETORAM, SPINOSAD i TEBUFENOCIDE** des del dijous 2 al 4 de juliol. Els dies òptims per aplicar **Bacillus thuringiensis** són els dies 4 i 5 de juliol.

A **ROCAFORT DE QUERALT** s'ha iniciat la posta de la segona generació del corc i ja poden aplicar-se els productes **CLORANTRANILIPROL I INDOXACARB** fins principis de la setmana vinent. Es recomana utilitzar **STEWARD** (Indoxacarb 30%) ja que permet més d'una aplicació per campanya.

BAIX PENEDES

LA CONCA DE BARBERA

ALT CAMP

Hi han alguns insecticides piretroids autoritzats contra el corc del raïm, però no s'aconsella la seva utilització, ja que poden afavorir l'aparició d'àcars.

Míldiu

La situació d'humitats màximes elevades i pluges continuades d'aquesta primavera fa que la pressió de míldiu es mantingui molt alta. Les condicions meteorològiques indiquen una estabilització del temps i no es preveuen pluges. Tot i així, cal vigilar l'aparició de noves taques en fulles i raïms.

En finques amb agricultura ecològica s'han de mantenir les vinyes protegides. Us recordem que és especialment important realitzar correctament els tractaments, passant fila per fila i assegurant-se la perfecta cobertura de les fulles i el raïm.

Les condicions climàtiques dels propers dies aturaran la incidència del fong. Tot i així, es recomana seguir protegint les vinyes **AMB PRESENCIA DE MÍLDIU ACTIU** (veure foto), ja que les mullenes matinals poden produir-ne noves infeccions. Per tal de reduir costos ara ja es pot optar per tractar **fila si i fila no** i alternar l'ordre al següent tractament.



En aquelles vinyes on **NO S'OBSERVI MÍLDIU** i els raïms estiguin **MOLT AVANÇATS, ES POT OPTAR PER NO TRACTAR**, però caldrà estar molt atents per si apareixen noves infeccions.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

Els socis **ECOLÒGICS** es recomana mantenir protegides les vinyes fins al verolat i **es pot ampliar els dies entre aplicacions**.

El fort vigor que presenten aquest any les vinyes, fa que sigui especialment convenient **eliminar les fulles de la base** per tal de permetre la ventilació dels raïms i l'entrada dels productes.

S'estan trobant mallols amb afectacions i es recomana tractar si trobeu taques, per evitar que el míldiu passi als sarments verds, la qual cosa podria comprometre la brotada de la propera campanya.

S'està trobant danys per **míldiu terròs** (míldiu larvado). El símptoma més característic en raïm és l'aparició de grans secs i pansits (veure foto). Es dona a partir de l'estat fenològic mida pèsol i amb temperatures prop dels 25-30 °C i humitats relatives altes, degut a això els símptomes han començat a observar-se la setmana passada de sobte. La pel del gra de raïm impedeix l' esporulació del míldiu i queda dins del gotim. No es pot aturar el míldiu terròs, però si es recomana protegir la vinya amb coure per evitar noves infeccions.



Vigileu les dosis i barreges dels productes a base de coure, s'han localitzats raïm cremats per sulfat de coure (veure foto).

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



També s'ha de vigilar i anar **protegit les fulles i creixents** que presentin taques seques. S'ha de mantenir la fulla fins a la parada vegetativa per no comprometre la brostada de la propera campanya. Ara mateix les fulles presenten cicles de míldiu finalitzats (foto) i no són infectives si no tenim pluges.


BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10

1 9 1 7



CELLERS DOMENYS
I SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL

Cendrosa

Recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan el gra de raïm arriba a mida pèsol.

S'observen atacs en raïm, en alguns casos importants. Es recomana protegir les vinyes amb sofre pols o curatius. Tractar amb sofre pols i temperatures elevades de $>30^{\circ}\text{C}$ **podria ocasionar fitotoxicitats (cremats)**. Penseu que amb temperatures elevades el fong inactiva el seu desenvolupament.

Si feu servir productes líquids no tracteu amb matèries actives que ja heu utilitzat aquesta campanya.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament:

www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECORDATORIS

- Si ho desitgeu podeu assistir a un **курс personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2021**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

AGRODOMENYS



Fitosanitaris



Adobs



Material per emparrar



Pinsos



Recanvis-eines

SERVEI SUBMINISTRAMENTS AGRÍCOLES

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDES

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10