


BUTLLETÍ N°1: Avís del dia 28 de Març de 2019 (BAIX PENEDEÈS I ALT CAMP)

Avís 1/2019

Cultius:
Vinya, ametller, avellaner i noguer, olivera, presseguer i nectarina, i horta.

Avís: Recordeu que hi ha espècies vegetals que a l'adquirir-les cal que vagin acompanyades de passaport fitosanitari. Com és el cas de l'ametller, l'olivera, fruiters, vinya i patata entre d'altres.

Vinya
Corc del raïm. Confusió sexual

Recordem que ja és el moment de col·locar els difusors de la confusió sexual contra aquesta plaga, especialment a les comarques i zones litorals o primerenques. En general, les recomanacions son les següents:

- Els difusors han de col·locar-se just a l'inici de la primera generació, quan es produeixen les primeres captures.
- Cal fer superfícies àmplies (mínim 40 ha) i tancades (totes les vinyes dins de la zona han de fer confusió).
- Es tracta d'una tècnica de lluita col·lectiva, si un sol viticultor no pot assolir el mínim de superfície, cal que es posi d'acord amb els veïns.
- S'aconsella col·locar els difusors uniformement dins la parcel·la, posant sempre el nombre de difusors per hectàrea que recomana la casa.
- El nombre de ceps a deixar entre difusor i difusor dependrà del marc de plantació de la vinya i caldrà calcular-ho prèviament.
- Les vores de la zona de confusió s'han de reforçar, doblant el nombre de difusors.
- És necessari tenir supervisió tècnica per verificar el seu funcionament, principalment durant els primers anys.
- Cal manipular els difusors amb guants ja que, tot i que no presenten toxicitat, poden ser irritants en contacte amb les mucoses.
- Actualment hi ha diferents difusors per a utilitzar, davant qualsevol dubte en la dosificació o col·locació, cal dirigir-se al tècnic de l'ADV.

BAIX PENEDEÈS

 Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
 Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
 Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

 Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
 Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
 Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10



Atmeller

Varietats en floració: monilia

A les finques on tradicionalment es produeixen atacs de la malaltia, es recomana realitzar un tractament a floració.

Varietats en postfloració: pugó

A mesura que quedin lliures de les despulles florals o collarí, i es vegi l'ametlló com l'ungla es recomana realitzar el seu control.

Avellaner i noguer

Barrinador de la fusta (*Zeuzera pyrina*)

Per mantenir les poblacions baixes és molt important aprofitar l'hivern per fer una lluita manual contra aquesta plaga, ja que es poden veure fàcilment les galeries actives dins les quals es pot actuar mitjançant filferros o molles.

Olivera

Repilo o Ull de gall

En els darrers controls realitzats, en les zones més sensibles s'han localitzat parcel·les amb infeccions d'aquest fong. En aquestes zones es recomana iniciar la protecció contra aquesta malaltia.

Corc (*Hylesinus toranio*)

En les zones d'oliveres afectades per aquesta plaga, especialment a la zona del Baix Camp, cal vigilar la presència de brancatge sec. En cas positiu, és molt important aprofitar l'esporga per eliminar aquestes branques on hi viuen les larves, retirant i cremant els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per sobre de la part afectada.

Presseguer i nectarina

Varietats en prefloració

Arrufat i cribat

A les finques on durant la campanya anterior s'hagi produït una forta afectació d'arrufat o cribat, cal realitzar la protecció des de l'estadi B (borró inflat) fins a caiguda de pètals.



Horta

Ceba i calçot: Mildiu

Degut a les humitats i les temperatures suaus d'aquests dies, cal vigilar les plantacions i prendre mesures adequades per mantenir els cultius protegits.

Patata

És recomana utilitzar patata de sembra certificada i sembrar els tubercles sencers sense trossejar-los, per evitar problemes fitosanitaris posteriors.

Carxofa: Cuc de la carxofa (*Gorthina xanthenes*)

Durant aquesta època es produeix l'eclosió dels ous. Cal estar atents i realitzar el tractament abans que les erugues penetrin a l'interior de les fulles.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona. Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

RECOMANACIONS

- Recordeu passar a recollir la feromona a AGRODOMENYS i agafar els paquets que us corresponguin segons la DUN 2019 si cobreu subvenció. Enguany el producte es diu **ISONET L TT** i ja està ficat al *Domenio Vitis*.
- Disposeu al *Domenio Vitis* de l'estratègia **HERBICIDA** per si heu fet alguna aplicació des de començament d'any.
- Recomanem per tractar el Repilo de l'olivera un Oxiclorur de Coure tipus **BELTASUR**. Podeu trobar-lo a la botiga AGRODOMENYS.
- Si ho desitgeu podeu assistir a un **curs personalitzat** sobre l'eina *Domenio Vitis*. Demaneu cita prèvia al tècnic al telèfon 685 108 568.
- S'aconsella treballar amb previsió i encarregar els ceps d'un any per l'altre per tal d'evitar problemes en el subministrament i poder plantar quan ho pretenem. Ja s'accepten encàrrecs per a plantar al **2020**.

Es recorda que a la Cooperativa podeu trobar tot el material i productes fitosanitaris que necessiteu.

DEPARTAMENT ADV CELLERS DOMENYS ASSOC.

BAIX PENEDÈS

Prat de la Riba, 18 · 43713 · Sant Jaume dels Domenys · 977 67 71 35
Plaça de l'Ajuntament, 7-9 · 43711 · Banyeres del Penedès · 977 16 75 07
Plaça Catalunya, 6 · 43717 · La Bisbal del Penedès · 977 68 86 40

LA CONCA DE BARBERÀ

Avinguda Catalunya, 35 · 43426 · Rocafort de Queralt · 977 89 80 05
Plaça del Sindicat, SN · 43411 · Blancafort · 977 89 20 02
Avinguda Arnau de Ponç, 16 · 43423 · Pira · 977 88 70 07

ALT CAMP

Sant Sebastià, 3 · 43812 · Rodonyà · 977 62 80 10